



Kolbuszowa, dnia 17.02.2020r.

2016
F. G. G. G.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOLBUSZOWEJ**
ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
tel: 17 22-71-150

Znak sprawy: **PSK.443.1.1.39.2019**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA WODOCIĄGU DLA GMIN KOLBUSZOWA, CMOLAS I DZIKOWIEC

Na podstawie:

1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59).
2. art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.).
3. § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej po zapoznaniu się z wynikami sprawozdań z badań próbek wody, pobranych z **wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec** w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z sieci wodociągowej oraz wody podawanej do sieci wodociągowej na terenie części gminy Kolbuszowa w miejscowościach: Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa Dolna, Werynia, Zarębki, Nowa Wieś, Świerczów, Kłapówka oraz na terenie gmin Cmolas i Dzikowiec, w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach monitoringu wewnętrznej, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa, Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, 36-105 Cmolas 228, Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu Nowy Dzikowiec ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6a

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec

Uzasadnienie

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec podawana odbiorcom usług, realizowana jest przez przedsiębiorstwa wodociągowe będące odrębnymi podmiotami gospodarczymi lub gminnymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Producentem wody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, które sprzedają wodę trzem gminom: gminie Kolbuszowa oraz gminie Cmolas i Dzikowiec. Usługi na terenie Gminy Kolbuszowa świadczone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa, na terenie gminy Cmolas przez Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, 36-105 Cmolas 228, a na terenie gminy Dzikowiec przez Zakład

Usług Komunalnych w Dzikowcu ul. Komunalna 4, 36-122 Nowy Dzikowiec. Nadzór nad jakością wody sprawowany jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, w ramach nadzoru bieżącego, jak i przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o., Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6 A wykonuje badania wody w ramach kontroli wewnętrznej. Analiza wody realizowana jest w zakładowym laboratorium PGKiM w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie. Badania wody wykonywane są na potrzeby technologiczne zakładu. Zakres badań jest zatwierdzony w systemie jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej decyzją nr PSK.443.0.1.12.2019 z dnia 18.12.2019r.

Monitoring jakości wody realizowany jest zgodnie z harmonogramem w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody podawanej z urządzenia wodociągowego Wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B). Zakres i częstotliwość badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W 2019 roku z wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec pobrano do badań 53 próbki wody. W pięciu stwierdzono przekroczenia. Dwa dotyczyły przekroczenia bakterii grupy coli. W pierwszym przypadku stwierdzono bakterie grupy coli na poziomie 1 jtk/ 100ml. Przekroczenie bezpośrednio nie zagrażało życiu i zdrowiu konsumenta, ale nie odpowiadało normom zawartym w rozporządzeniu. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji przeprowadziło działania naprawcze. W kolejnych pobranych do badań próbkach wody wartość Bakterii grupy coli wyniosła 0 jtk/100ml. W drugim przypadku na terenie gminy Dzikowiec stwierdzono brak przydatności wody do spożycia. W dwóch próbkach pobranych na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych Nowy Dzikowiec ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne (w punkcie Urząd Gminy w Dzikowcu- Bakterie grupy coli- 38 jtk/100 ml, natomiast w Szkole Podstawowej w Wilczej Woli- Bakterie grupy coli- 30 jtk/100ml). W trakcie obowiązywania braku przydatności pobierano do badań próbki wody przez przedstawiciela PPIS w Kolbuszowej, jak również w ramach kontroli wewnętrznej przez Zarządcę wodociągu. Po uzyskaniu wyników badań mikrobiologicznych zgodnych z rozporządzeniem wydano decyzję i komunikat o przydatności wody do spożycia.

Dwa przypadki dotyczyły przekroczenia Enterokoków w wodzie. W pierwszym na poziomie 1 jtk/100ml, w drugim natomiast 2 jtk/100ml, przy zalecanej wartości 0 jtk/ 100 ml. W obu przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. w Kolbuszowej podjął czynności naprawcze. W kolejnych pobranych próbkach wody wartość Enterokoków wyniosła 0 jtk/ 100ml.

Należy nadmienić, że Bakterie grupy coli to wskaźnik jakości wody, który może być wykorzystywany do analizy, czy ujęcie wody może być podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Bakterie te są niepożądane w wodzie, a ich obecność w systemie dystrybucji wody może wynikać m. in. z nieprawidłowej skuteczności dezynfekcji, zanieczyszczenia wtórnego, do którego może dochodzić w wyniku awarii lub modernizacji instalacji wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie. Na podstawie obowiązujących przepisów bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie do picia.

Enterokoki bakterie chorobotwórcze przenoszone przez wodę do spożycia powinny być szczególnie starannie eliminowane, gdyż mogą powodować choroby przewodu pokarmowego. Są wskaźnikiem, który może być wykorzystywany do oceny zanieczyszczenia kałowego wody. Istotą tych drobnoustrojów jest fakt, iż zwykle przeżywają one w wodzie dłużej niż *Escherichia coli* (lub termoizolacyjne bakterie grupy coli) oraz wykazują wyższą odporność na chlorowanie. Ponadto są wskaźnikiem jakości wody po naprawach wykonywanych w systemach dystrybucyjnych lub po podłączeniu nowych przewodów wodociągowych. Na podstawie obowiązujących przepisów Enterokoki powinny być nieobecne w wodzie do picia.

Wykrycie w wodzie drobnoustrojów powinno skłaniać do dalszych działań Zarządców wodociągu, w tym pobierania kolejnych próbek wody i poszukiwania potencjalnych przyczyn jej zanieczyszczenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) Wójt, Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej wydał celem poinformowania konsumentów.

.....
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej
mgr Barbara Dudzińska

(wersja elektroniczna podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Burmistrz Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa (poczta elektroniczna ePUAP).
2. Wójt Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237 B (poczta elektroniczna ePUAP).
3. Wójt Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec (poczta elektroniczna ePUAP).
4. a/a.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obowiązkowo przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: psse.kolbuszowa@pis.gov.pl

