

ASF na Podkarpaciu. Podsumowanie działań i nowe ognisko

Podsumowanie działań od początku roku

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii **Mirosław Welz** podsumował, że do 31 sierpnia 2026 r. potwierdzono wykrycie 298 ognisk u 580 dzików w 6 powiatach (przeworskim, rzeszowskim, łańcuckim, przemyskim, jarosławskim, niżańskim).

W tym czasie przeprowadzono odstrzały sanitarne i akcje poszukiwania padłych dzików (z zaangażowaniem WOT, przeszkolonych psów, PZŁ i Lasów Państwowych).

9 lipca strefa objęta zakażeniem (SOZ) została uchylona, po 7 miesiącach jej obowiązywania.

W zwalczanie ASF na terenie Podkarpacia zaangażowani byli: leśnicy, myśliwi, BiOSG, GDDKiA – Oddział w Rzeszowie, Policja, PPS i OSP oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe ognisko w gminie Trzebownisko

Jak poinformowała **wojewoda Teresa Kubas-Hul**, 26 sierpnia br. **zostało potwierdzone nowe ognisko ASF w gminie Trzebownisko**, w powiecie rzeszowskim – na północ od autostrady A4 i w odległości ok. 1 km od S19.

Plan obejmuje m.in.:

- zwiększenie odstrzału dzików, szczególnie w powiatach rzeszowskim, kolbuszowskim, łańcuckim, przeworskim i przemyskim, oraz odstrzał redukcyjny w powiecie rzeszowskim;
- kontrolę i zabezpieczenie przepustów dla zwierząt na autostradzie A4 – naprawy, oznakowanie i monitoring;
- zabezpieczenie przepustów na 15-kilometrowym odcinku S19 na północ od Rzeszowa oraz ich monitoring;
- regularną kontrolę wygradzeń przepustów na A4
- spotkania z rolnikami i działania informacyjne dotyczące bioasekuracji oraz przepustów dla zwierząt;
- poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków, także z wykorzystaniem psów tropiących na terenach zagrożonych ASF;
- przypomnienie zasad dezynfekcji miejsc znalezienia padłych dzików i ich szczątków (Powiatowi Lekarze Weterynarii).

O chorobie ASF

Afrykański pomór świń (*African Swine Fever* – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świny domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

[Afrykański pomór świń \(ASF\) – informacje na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii](#)