


UWAGI:
*Stal S235
*wymiary w mm
*spoiny nieopisane spawać jako pachwinowe o grubości 0,7*a
(a-grubość cięsnego z łączonych elementów)
*zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozapalne
*wszystkie elementy o przekroju rury zaizolować szczelnie -
w przypadku malowania

Zastrzeżenie: Wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony,
uzupełniony lub odtworzony w inny sposób, bez pisemnej zgody firmy aspi.



NAZWA I ADRES OBIEKTU		ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18	
INWESTOR		GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC	
TEMAT		DASZEK NAD WEJŚCIEM	
PROJEKTANT	JOANNA TYBAN	POK00391POOK13	
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ FAŁAT	B-168/83	
OPRACOWAŁ		GERARD ZAJĄC	
		PIOTR BUJAK	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:20	12.2015		KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl w w w . a s p i . c o m . p l