



A-A



UWAGA:
W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO PODPARCIA I SZTYWNOŚCI W MIEJSCACH OPARCIA BELEK STALOWYCH NA ŚCIANACH NOŚNYCH NALEŻY DOKŁADNIE PODKLINOWAĆ KSZTAŁTOWNIKI

Stal S235 (St3S)

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi



NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18		
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC		
TEMAT	NADPROŻE STALOWE BS 1.4		
PROJEKTANT	JOANNA TYBAN PDK/0039/POOK/13 UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ FAŁAT B-168/83 UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		
OPRACOWAŁ	GERARD ZAJĄC		GZajac
	PIOTR BUJAK		P.Bujak
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:20	12.2015		KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl